



CSA Regioni Autonomie Locali

SEGRETERIA PROVINCIALE di NAPOLI

Via M. Cervantes, 55/5 - 80133 Napoli

Tel. 08119321520 Fax 08119321521

coordinamentoprovincialenapoli@csaral.it - csaral.napoli@pec.it

Registrato al Prot. 5700543/2023

Napoli, 17.03.2023

Al SINDACO di NAPOLI – Gaetano Manfredi

Al Direttore Generale del Comune di Napoli – P. Granata

Oggetto: prove di efficienza fisica- trazioni alla sbarra- categoria POL/C e POL/D.

In merito al Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n.200 unità di personale di categoria C – agente a tempo indeterminato “POL/C” – e 50 unità di personale di categoria “POL/D” in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 200 del 31/05/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024” e s.m.i. e della Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 94 del 31/05/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024” e s.m.i.”.

All’Art. 10 di detto bando, “Prove di efficienza fisica, per il profilo di agente di polizia locale (Cod. POL/C)”laddove è indicato per i candidati di sesso maschile 5 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2 minuti e per i candidati di sesso femminile 2 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2 minuti, tenendo presente che non vi è nessuna indicazione su come queste trazioni debbano avvenire; tenendo altresì presente che le trazioni “classiche” sono già molto impegnative, la S.V. potrebbe considerare di far eseguire tale prova fisica a scelta del concorrente o nella versione “classica” o con la variante con impugnatura inversa (con il palmo delle mani rivolto verso di se) che alleggerisce abbastanza la difficoltà dell'esercizio rendendolo più fattibile. Ciò al fine di non ridurre ulteriormente il numero dei candidati già esiguo che arriverà alle prove fisiche. In assenza di indicazioni diverse nel suddetto bando, si chiede di usare lo stesso parametro anche per il concorso per 50 istruttori direttivi di vigilanza POL/D, laddove alle prove fisiche sono giunti già in sole 51 unità a fronte di 50 posti messi a bando. Si attende riscontro.

La Segreteria

Struttura Aziendale – **Comune di Napoli**

Il documento originale con la firma autografa è custodito agli atti d’ufficio Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 12.02.93 n. 39, la firma del Responsabile è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo